



Porte Surf Latérale
| Voir page 64

PORTES DE GARAGE

HOME SWEET HOME

C'est souvent la première chose que les visiteurs voient en arrivant chez vous. Cette porte de garage que vous ouvrez et fermez tous les jours en rentrant du travail, des courses ou après être allé chercher le petit dernier au foot.

Alors mieux vaut que cette porte soit pleinement à votre goût en choisissant sa couleur, son aspect ou le design de ses hublots. Sans oublier l'aspect pratique d'une ouverture automatique, idéale par mauvais temps.

MOTIFS ET COLORIS

INTÉRIEUR

De série : rainuré blanc aspect stucco
En option : laquage RAL

7 DESIGNS EXTERIEURS



COLORIS




Ce nuancier est indicatif, il est susceptible d'évoluer.

ÉQUIPEMENTS

LES HUBLOTS



LA MOTORISATION



Éclairage LED non inclus



Qualité

- Panneaux acier double paroi 40 mm
- Montants, rails et accessoires laqués blanc en standard pour une finition parfaite



Isolation

- Panneaux avec mousse isolante
- Pré-cadre complet équipé de joints périphériques et rail bas associé au profil de finition des panneaux pour une étanchéité optimale



Confort

- Portes motorisées radio
- Guidage de la porte sur rail avec double-galets montés sur roulements à billes pour une manœuvre douce et silencieuse



Isolation thermique

- Panneaux acier double paroi de 40 mm avec mousse isolante
- Joints d'étanchéité sur montants verticaux, traverse horizontale et entre chaque panneau
- Joint double-lèvre sur panneau bas

Confort

- Galets tandem sur roulements à billes pour un fonctionnement silencieux en douceur et durable
- Commande radio avec éclairage temporisé déclenché par l'ouverture de la porte

Sécurité

- Arrêt sur obstacle
- Système anti-pince-doigts
- Parachute de ressort empêchant la chute brutale de la porte en cas de rupture des ressorts



PORTE SECTIONNELLE SURF LATÉRALE

La porte de garage sectionnelle Surf à déplacement latéral est isolante et résistante, ce qui en fait une fermeture de sécurité dans le neuf comme en rénovation. Facilement motorisable, elle s'adapte à toutes les ouvertures, y compris avec des tailles d'écoinçons ou de linteau réduites. Elle séduit aussi par son accès piéton, le choix des designs de panneaux et ses hublots personnalisables.

LES +

- + Plafond totalement dégagé pour une hauteur de passage maximale
- + Faible encombrement
- + Étanchéité optimale grâce au pré-cadre complet



PERSONNALISATIONS & EQUIPEMENTS

Voir pages 62-63

MANŒUVRES

- Electrique radio avec 2 télécommandes
- Version manuelle : portillon pivotant, serrure 3 points de série et goupille acier anti-soulèvement côté opposé portillon

DIMENSIONS

Dimensions maxi :
Largeur x Hauteur (m) : 5 x 3

- Réservation mini :
Retombés de linteau mini (mm) : 100 en électrique et 110 en manuelle
- Ecoinçon mini (mm) : 100 en électrique et 60 à 80 en manuelle (selon disposition du portillon)

PORTE SECTIONNELLE SURF PLAFOND

La porte de garage sectionnelle Surf à déplacement sous plafond offre une utilisation maximale de l'espace. Sa structure monobloc renforcée est résistante, isolante et aide à lutter contre les intrusions en position fermée. Manœuvrable à distance par une radio-commande électrique, ses différents designs et ses profils de hublots personnalisables ajoutent au confort qu'elle procure.

LES +

- + Faible encombrement
- + Excellente isolation thermique
- + Personnalisation totale
- + Sécurité des personnes assurée



PERSONNALISATIONS & EQUIPEMENTS

Voir pages 62-63

MANŒUVRES

- Electrique radio avec 2 télécommandes
- Version manuelle avec serrure

DIMENSIONS

Dimensions maxi :
Largeur x Hauteur (m) : 5x3
(En manuelle hauteur max 2,60)

Réservation mini :
Retombée de linteau mini (mm) : 130 avec ressorts arrière, 200 avec ressorts avant
Ecoinçon mini (mm) : 90

PORTE ENROULABLE EASYDOOR

Simple à poser, la porte de garage enroulable Easydoor joue l'esthétique en se coordonnant aux volets roulants de la maison. Manœuvrable sans risques grâce à plusieurs dispositifs de sécurité, elle couple la motorisation électrique et un système de manœuvre manuelle de secours pour être toujours opérationnelle. Sans encombrement ni à l'intérieur ni à l'extérieur, elle optimise l'espace disponible dans le garage.

LES +


- + Plafond et murs totalement dégagés pour une hauteur de passage maximale
- + Faible encombrement grâce à son caisson compact
- + Etanchéité optimale grâce au pré-cadre complet



NORME EUROPÉENNE
EN 12553



Isolation
Lames aluminium double paroi 55 ou 77 mm avec remplissage mousse polyuréthane.



Sécurité
Système anti-chute du tablier coupant instantanément l'alimentation du moteur en cas de rupture de l'arbre, arrêt sur obstacle.



Anti effraction
Dispositif anti-levage du tablier.

Compatibilité
Well'com®

PERSONNALISATIONS
Possibilité d'intégrer des lames hublots

- MANŒUVRES**
- Electrique radio, 3 packs au choix
 - Manœuvre manuelle de secours intégrée

COLORIS

Coloris lames 55 mm



Coloris lames 77 mm



Ce nuancier est indicatif. Il est susceptible d'évoluer.

DIMENSIONS

Largeur Maxi (en m) : 3,5
Hauteur Maxi (en m) : 2,9



MA MAISON CONNECTÉE

Pilotez vos produits avec un smartphone et son application simple d'utilisation. Intuitive et gratuite, elle permet de piloter les produits de chez soi, de votre lieu de travail ou de vacances via une connexion internet.



Programmez votre installation à votre image.

- Personnalisez votre installation : nommez chaque produit ou groupe de produits.
- Programmez les actions aux heures de votre choix.
- Solution évolutive : ajoutez facilement de nouveaux produits tels que les éclairages, les stores ou les volets.



Sécurisez votre maison pour plus de tranquillité

- Visualisez sur votre smartphone la position du produit.
- Simulez une présence en programmant des ouvertures/fermetures pendant vos absences.
- Les volets roulants interagissent avec le système d'alarme et le détecteur de fumée.



Economisez l'énergie

En programmant les ouvertures et fermetures des volets et stores en fonction de la température extérieure et du cycle solaire, vous pourrez réduire la consommation de chauffage en hiver et limiter l'utilisation de la climatisation en été.

- Interfaces modernes et ergonomiques
- Programmation par horloge ou crépusculaire
- Compatibles avec tous les éclairages
- Indique le statut du produit
- Gestion calendaire
- Pas de stockage de produits sur le Cloud (uniquement Tydom 1.0)

COMMANDE VOCALE



RESTEZ SEREINS ET CONTROLEZ A DISTANCE SI :

Les fenêtres sont bien fermées grâce au détecteur d'ouverture : et en le couplant à l'alarme recevez une alerte intrusion

Les lumières sont allumées ou éteintes

L'alarme est activée ou désactivée

Les volets/stores sont ouverts ou fermés

EXEMPLES DE SCENARIOS POSSIBLES



Je lance un scénario "séance TV"

- Le volet ou le store se baisse
- La lumière baisse d'intensité
- L'écran s'allume



Je lance un scénario "je quitte la maison"

- L'alarme s'active
- Les volets se ferment
- Les lumières s'éteignent
- Le chauffage baisse



Je lance un scénario "simulation de présence"

- Ouverture/fermeture des volets ou stores
- La lumière s'allume en fonction du coucher du soleil
- L'écran s'allume

MOTORISATION ET AUTOMATISMES Well'com®



LES AVANTAGES DU MOTEUR WELL'COM®

- **Garantie 8 ans⁽¹⁾** : technologie Franciflex brevetée.
- **Arrêt sur obstacle⁽²⁾** : technologie Franciflex brevetée.
- **Vérification à distance de la position des produits** : position du volet (fermé, ouvert ou à mi-hauteur), lumière allumée ou éteinte.
- **Les produits communiquent entre eux** : avec la fonction de répéteur intégrée, la télécommande de groupe facilite les ouvertures et fermetures. Aucun risque de partir de chez soi en laissant un volet ouvert.
- **Compatibilité avec les produits Delta Dore** : 4 millions de logements individuels sont équipés de solutions Delta Dore en Europe. Les produits Delta Dore sont fabriqués en France.

(1) Surt B50 et stores à projection
(2) Volet roulant, B50, Imperial Zip



Technologie X3D

La technologie X3D est un protocole de communication radio créé et breveté par Delta Dore. Conforme aux normes européennes, la fréquence radio utilisée (868 MHz) évite tous risques de parasites et vous met à l'abri de potentiels problèmes de brouillage venant d'interférences avec la 4G, le WIFI ou le GSM. La technologie X3D permet de faire communiquer et de commander les équipements électriques de la maison.

LES POINTS DE COMMANDE WELL'COM®

- + Une seule et même technologie pour tous : X3D
- + Design moderne
- + Personnalisables
- + Support mural discret, large ou étroit au choix

Commande individuelle

2 en 1 : murale ou portable, au choix.



Commande groupée

Idéale à côté de la porte d'entrée, ouvrez ou fermez les volets en un appui.



Télécommande 1 canal - 2 scenarios

Pratique pour un store banne équipé de LED ou le volet roulant à projection automatique.



Télécommande multifonctions

Pour gérer les ouvertures par zone ou individuellement.



Domosoft

Pour piloter sa maison avec 1 seule télécommande.



COMMANDE VOCALE



Commande individuelle



Commande groupée



Compatible scénarios



Programme avec horloge



Plusieurs coloris disponibles



Retour d'information

TYDOM 1.0



Mise en service simple

- Contrôlez vos équipements lorsque vous n'êtes pas à la maison
- Créez des groupes de produits par zone en toute facilité
- Pilotez par commande vocale

La box Tydom vous permet de contrôler vos produits avec votre smartphone. Les fonctions ouverture / fermeture pourront être gérées grâce à une programmation horaire ou crépusculaire afin d'adapter au mieux vos routines en fonction du lever et du coucher du soleil.

DÉCOUVREZ NOS VIDÉOS



Présentation maison connectée



Tutoriels



Emetteur porte clé



Digicode



Capteur vent - soleil



Détecteur de fumée

Soyez alerté en le connectant à votre alarme.



Détecteur d'ouverture

Associé à la Tydom, contrôlez l'ouverture ou la fermeture des fenêtres à distance.



Alarme Tyxal

Compatible Tydom 1.0

Se pose sans dégradation : aucun fil à tirer

- Alimentation assurée par une batterie
- Fonctionne en cas de coupure électrique
- Marche / arrêt totale ou par zones
- Certifiée A2P

MOTORISATION ET AUTOMATISMES **somfy**

LES AVANTAGES DES MOTEURS SOMFY

- **Garantie jusqu'à 7 ans**
- **Offre complète** adaptée à tout produit : stores, volets roulants, portes de garage.
- Avec la technologie IO, profitez du **retour d'information** pour connaître la position du produit sur votre smartphone.
- **Arrêt sur obstacle⁽¹⁾**
- **RS 100 IO : le moteur le plus silencieux du marché**



Avec le mode «discret», le moteur ralentit sa course et le bruit à l'implémentation des lames du volet disparaît. Le démarrage et l'arrêt du moteur s'effectuent en douceur.

(1) Suivant produits


Technologies RTS® et IO Homecontrol®

La technologie RTS® (Radio Technology Somfy) permet le pilotage d'un ou plusieurs objets (volets / portes de garage / portail, etc.) simultanément ou individuellement, en mode monodirectionnel (pas de retour d'information sur la bonne exécution de l'ordre). La technologie IO® est bidirectionnelle : elle permet d'être informé de la bonne exécution de la tâche demandée. IO permet en outre de commander les objets via internet grâce à son smartphone ou tablette, via l'interface web TaHoma®.



LES POINTS DE COMMANDE SOMFY

- + Design intemporel
- + Support mural discret
- + Personnalisables
- + Esthétique identique entre RTS® et IO®



Emetteurs muraux

Pour commande individuelle ou groupée monodirectionnelle. Possibilité de fonction discrète pour un fonctionnement silencieux (moteur RS 100).



Emetteurs portables

Pour une totale liberté d'utilisation. Existent en version 1 ou 4 canaux.



Emetteur portable Variation

Idéal pour piloter l'inclinaison des lames de store ou ajuster l'intensité de la lumière.



Emetteur multicanaux avec horloge NINA

Un design ultra moderne, avec clavier tactile – parfait pour piloter sa maison depuis son salon.



Commande via smartphone - avec la box TaHoma®

Avec TaHoma®, de chez vous ou à distance, contrôlez et centralisez tous les appareils de votre habitat en utilisant une tablette, un smartphone ou même votre assistant vocal.

- **Produit Plug and Play** : branchements secteur et Ethernet pour une pose rapide
- **Compatibilité avec les produits IO-homecontrol®** (avec retour d'information), RTS, ZWave (option) et Enocean (option)
- **Sécurité** : possibilité de gérer à distance les aléas de la maison (fermer les volets à l'approche d'un orage etc...)
- **Pilotage depuis PC, tablettes et smartphones** (applications IOS et Android téléchargeables gratuitement)

TaHoma® est compatible avec de nombreux environnements :

- Chauffage : Atlantic, Hitachi, Clat, Honeywell...
- Eclairage : Philips hue
- Ouvrants : GU, KfV, Hoppe, Velux
- Son : Sonos



Découvrez
TaHoma en vidéo



Connexoon

À chaque environnement de la maison son application dédiée :

- **Connexoon Fenêtre** : pour programmer des scénarios de vie, partir serein et vérifier l'état des ouvertures de la maison, où que l'on soit
- **Connexoon Terrasse** : pour créer des ambiances, les mémoriser, les rejouer en un clic et vérifier l'état des équipements à distance
- **Connexoon Accès** : pour s'assurer que la maison est protégée quand on est parti et vérifier l'état des équipements à distance

LES CAPTEURS



Capteur vent
Eolis



Capteur vent / soleil
Soliris




Détecteur
de fumée



Détecteur
d'ouverture



Détecteur
de mouvement



VALORISER



L'amélioration de nos espaces de vie est
une source de bien-être individuel et collectif.

Nos fenêtres, nos stores, nos volets,
nos automatismes et tous nos services
contribuent à rendre votre espace de vie

plus agréable

plus confortable

plus esthétique

plus performant

plus sûr

TOUTES LES GARANTIES POUR VOTRE TRANQUILLITÉ

SEUL UN MULTI-SPECIALISTE COMME FRANCIAFLEX POSSÈDE LES SAVOIR-FAIRE
ET L'EXPERTISE QUI PERMETTENT DE GARANTIR VOTRE TRANQUILLITÉ.



* Fenêtre PVC selon dispositions du certificat Fenêtre PVC n° 12-47 et n° 112-47 et sélection de volets roulants ** Selon dispositions du certificat Fenêtre PVC n° 12-47 et n° 112-47 *** Un site est en cours de certification
**** Sur les bases de l'attribution Franciflex 12.

LE RESPECT DES NORMES

Les produits Franciflex répondent à toutes les normes en vigueur pour vous assurer de la meilleure qualité possible.

LA FABRICATION FRANÇAISE SUR-MESURE

Les produits Franciflex sont conçus et fabriqués en France sur-mesure, à la commande.

LA QUALITÉ CERTIFIÉE

Les produits Franciflex sont testés en usine, tout au long de leur cycle de vie.

LA SÉCURITÉ TOTALE

Pour la sécurité des biens et des personnes, Franciflex conçoit des solutions pleines d'intelligence comme l'arrêt-sur-obstacle Sécurisoft.

LE PLUS LARGE CHOIX

L'offre de fenêtres, volets, stores extérieurs et stores intérieurs de Franciflex est complète et est l'une des plus larges du marché.

LE BON CONSEIL

Franciflex vous apporte des solutions répondant spécifiquement à chaque application, chaque budget, chaque cahier des charges.

L'ENGAGEMENT POUR L'ENVIRONNEMENT

Franciflex s'engage tous les jours pour réduire l'impact environnemental de ses activités en recyclant l'aluminium, l'acier, le bois, le PVC et les poudres de laquage.

UN SAVOIR-FAIRE GLOBAL

Franciflex est le seul industriel français concevant et fabriquant l'ensemble des produits de la baie : fenêtres, volets, stores d'extérieur, stores d'intérieur et automatismes.

5 sites en France, 650 collaborateurs



- | | |
|---|---|
| 1 > CHÉCY (45)
Stores d'intérieur | 4 > LA TOUR DU PIN (38)
Stores d'extérieur |
| 2 > LE RHEU (35)
Volets et menuiseries aluminium | 5 > LUZÉCH (46)
Menuiseries PVC |
| 3 > GUIPRY (35)
Menuiseries PVC | |



