

La porte de garage,
l'autre entrée

Principale



L'autre entrée principale





La porte de garage, c'est

20%
du *Look*

de la façade de **votre maison**

Parce ce que votre porte de garage est le plus souvent fermée elle est visible et constitue un des éléments majeurs de l'esthétique de votre maison.

C'est la raison pour laquelle, Novoferm® Fabricant Français de portes de garage depuis plus de 60 ans, développe une gamme qui répond à toutes vos envies et à tous vos goûts.

Le choix de votre sécurité

Votre porte de garage contribue à la **protection de vos biens** et de **votre entourage**. Utilisée par toute la famille au quotidien, elle doit bénéficier du marquage CE et de la conformité aux normes Européennes de sécurité EN 13241-1.

Chez Novoferm®, les portes de garage sont également **garanties 10 ans***, gage de **notre qualité pour votre sécurité**.

Bien définir votre

Projet

Le configurateur by Novoferm®

Vous pouvez définir votre projet par étape avec votre revendeur qui saura parfaitement vous conseiller ou réalisez votre projet de porte de garage, en quelques clics, à l'aide de notre configurateur !

- 1 • Choisissez la porte de garage qui vous ressemble en fonction de son type d'ouverture et de son design,
- 2 • Modifiez l'esthétique de votre future porte en personnalisant sa couleur, en positionnant des hublots ou un portillon...
- 3 • Mettez en situation votre future porte de garage sur la photo de votre maison

Pour accéder au configurateur depuis votre tablette, téléchargez l'application gratuite Novoferm® Habitat ou rendez-vous sur notre site internet !

novoferm.fr



Disponible sur App Store et Google Play en scannant un des QR code.





Le garage, votre nouvel

Espace de vie

Optimisez **votre surface habitable**

Protégé des aléas climatiques, le garage s'aménage en buanderie, espace de jeux, et libère ainsi des m² habitables. Chez Novoferm®, l'isolation des portes est assurée par la technologie "sandwich" : injection de **mousse de polyuréthane haute densité** entre les parois acier, et est complétée par des joints périphériques. L'épaisseur des portes isolées (de 20 à 45 mm) vous assure également une **robustesse** et une **résistance** supérieure aux tentatives d'effraction.

Facilitez votre quotidien

Qu'elle soit manuelle ou automatique, votre porte de garage doit être facilement manœuvrable. Avec un **automatisme intégré**, elle vous permet d'entrer et sortir de chez vous **sans avoir à descendre de votre voiture**. Pour une utilisation quotidienne, vous pouvez également intégrer un **portillon piéton** : il évite d'ouvrir intégralement votre porte pour passer avec un vélo ou de l'outillage; Il protège également l'intérieur du garage des regards indiscrets ou des intempéries.

Votre porte de garage se

Personnalise

Avec **les hublots** et **les kits décors**

Choisissez la forme, la qualité de vitrage, l'encadrement et le style parmi une large gamme de hublots. Si votre espace est insuffisant pour créer une fenêtre, ajoutez des hublots à votre porte de garage et laissez entrer la lumière naturelle.



CLASSIQUES



CONTEMPORAINS

Pour répondre à vos envies en terme de qualité et d'esthétisme, Novoferm® a pensé une alternative aux hublots : les kits décors en alunox !

Retrouvez toutes nos idées sur notre site internet : novoferm.fr




CONTEMPORAINS INOX




CONTEMPORAINS ALUNOX


4 DÉCORS AU CHOIX




EVOLUTION
4 carrés progressifs
180 x 180 / 140 x 140 /
100 x 100 / 60 x 60 (en mm)



DAMIER
4 carrés identiques
180 x 180 (en mm)



SIGNATURE
4 lignes progressives
1000 / 750 / 500 / 250
x 13 de hauteur (en mm)



ONLINE
4 lignes identiques
500 x 25 (en mm)



Le garage, un espace

Optimisable

Faire des économies,
c'est possible.

Vous pouvez jouer la carte du 2 en 1 en intégrant **un portillon piéton** dans votre porte de garage. Ce portillon intégré remplace aisément la porte de service et vous permet ainsi d'optimiser votre espace tout en réalisant des économies en maçonnerie.

Vous pouvez opter pour un portillon avec ouverture vers l'intérieur, en cas de baie cintrée, en cas de rampe extérieure montante ou quand la porte donne sur la voie publique.


Avant de valider les plans de votre garage,
posez-vous les questions suivantes :

- Mon garage est-il suffisamment large pour installer des étagères, de l'électroménager ou entreposer du matériel ?
- Ma hauteur sous plafond est-elle suffisante pour charger une galerie, ouvrir le hayon d'un monospace ou d'un 4x4 ?
- La profondeur du garage me permet-elle d'accéder facilement au coffre de ma voiture lorsque ma porte est fermée ?


Bien faire votre

Choix


Techniquement, quel type de porte me convient ?




Porte sectionnelle:
Iso 45 et Iso 20




Porte latérale:
Novoside®



Porte à enroulement:
Novorol®



Porte basculante
avec débord:
DL et Noviso®



Porte battante:
Duoport®



Les étoiles représentent
le niveau de budget.

NOTRE CONSEIL

**Optimisation
du budget et
de l'espace +
choix du design :**

en construction,
optez pour une
porte basculante
ou une porte
sectionnelle.




En choisissant votre porte, imaginez l'utilisation future de votre garage :

- Ai-je besoin d'une porte isolée ?
- Est-ce que je souhaite la motoriser ?
- Dois-je y intégrer un portillon piéton ?
- Combien de véhicules ai-je à entrer dans le garage ?
Pour deux véhicules, deux solutions : une seule porte de grande largeur (mini 4,5 m) ou deux portes identiques (mini 2,4 m).
- Dois-je prévoir d'entrer un véhicule de grande hauteur ou avec une galerie ?
Dans ce cas, la caractéristique technique à étudier est celle du passage libéré lorsque votre porte est totalement ouverte.
- Mon garage est-il situé en bordure de rue ?
Si oui, optez pour une porte sans débord extérieur pendant les manœuvres (suivez ce même conseil si votre linteau est cintré).




Porte de garage sectionnelle et latérale Novoferm®


Le design (Designs présentés : sectionnelles. Disposition à la verticale pour la latérale)



Nervures centrées




Nervures



Nervures larges



Sans nervures



Cassettes

Les finitions



Woodgrain



Lisse



Lisse plaxé



Couleurs



Satin White



Satin Dark Grey



Satin Light Grey



Satin Grey



Hublots

Définition

Constituées de panneaux articulés, les sectionnelles se lèvent verticalement et glissent sous le plafond. Les latérales glissent le long d'un mur, à gauche ou à droite, et sont constituées des mêmes panneaux articulés.

Avantages

- Optimisation de l'espace, aucun débord intérieur/extérieur :
Avec la sectionnelle, murs latéraux libres pour créer du rangement.
Avec la latérale, plafond libre pour aménagement éventuel.
- Idéal pour petit garage, ou garage peu profond.
- Idéal en bordure de voie.
- Disponible avec automatisme.

Des gammes adaptées à votre budget

Les sectionnelles Novoferm® bénéficient de la technologie sandwich : isolation par mousse de polyuréthane haute densité injectée entre deux tôles d'acier galvanisé.

La sectionnelle Iso 20, cœur de gamme est composée de panneaux sandwich de 20 mm d'épaisseur. Le haut de gamme sectionnelle Iso 45 et latérale Novoside® bénéficie du panneau le plus épais du marché : 45 mm. Son faible coefficient de transmission thermique de 0,44 W/m²K est exceptionnel et garantit une très bonne isolation.

L'épaisseur et la rigidité des panneaux, le verrouillage, l'isolation, les joints périphériques et inter-panneaux, les profils anti pince doigts assurent à vos biens et votre entourage confort et sécurité au quotidien. Les sectionnelles et latérales vous offrent la possibilité d'avoir un portillon intégré.



Le choix Novoferm®

- Sectionnelles : 6 designs ; Latérale : 7 designs.
- Designs coordonnés aux portes d'entrée.
- Plus de 200 couleurs (RAL et sablées).

- 16 modèles de hublots.
- Dimensions standards jusqu'à 5 m en largeur. (sur mesure jusqu'à 6 m pour Novoside®).

- Automatisation intégré aux sectionnelles "Novoporté" E.S." ou tirant poussant pour la latérale
- Porte de service coordonnée aux sectionnelles.

Porte de garage sectionnelle Iso 45



Réalisez votre rêve

Porte de garage sectionnelle Iso 20

Pour un même budget, vous avez souvent le choix: design, couleur...
Étudiez toutes vos possibilités et perfectionnez votre projet maison.





Harmonisez vos entrées principales

Novoferm® vous propose de nombreux designs coordonnés aux portes d'entrée Bel'M et aux portails de clôture du fabricant Kostum: 3 modèles se déclinent sur la porte de garage sectionnelle et sur la porte latérale Novoside® et 2 sur la porte de garage basculante.

Porte de garage Novoside, design Opale





Créez votre porte

Porte de garage sectionnelle Iso 45


Personnalisez votre porte, suivant vos goûts et l'architecture de votre maison, grâce à une large gamme de couleurs, de hublots (position au choix), et de kits décors alunox. Nos couleurs s'harmonisent à celles de toutes les ouvertures de la maison notamment les coloris sablés en vogue...





Optimisez votre espace


Intégrez un portillon ouverture intérieure dans votre porte sectionnelle Iso 45 et supprimez la porte de service.



Lintheau cintré



Rampe extérieure montante



Porte donnant sur la voie publique




Porte de garage sectionnelle Iso 45




Porte de garage **basculante Novoferm®**


Le design




Sans nervures




Nervures verticales



Nervures larges



Cassettes




Pro




Sans nervures horizontales




Nervures horizontales
sans bandeau
vertical



Nervures horizontales
avec bandeau
vertical



Vog



Équation

Les finitions



Lisse



Woodgrain
(Noviso)



Lisse plaxé (Noviso)
ou bois



Couleurs



Hublots

Définition

Les basculantes débordantes sont constituées d'un panneau unique qui bascule et vient se loger sous le plafond. Comme leur nom l'indique, elle déborde sur l'extérieur pendant la manœuvre. Les basculantes non débordantes basculent vers l'intérieur du garage. Non motorisables, elles sont plus rares.

Avantages

- Économique.
- Avec ou sans portillon piéton intégré.

Deux gammes adaptées à votre budget

Les portes Novoferm® basculantes débordantes DL sont constituées d'une simple paroi en acier, bois ou PVC.

Munies d'un verrouillage retardateur d'effraction et automatisables, elles sécurisent l'accès à votre habitation, et grâce à leur très large choix esthétique, elles s'adaptent au style de votre maison.

La porte basculante débordante double parois Noviso® répond aux nouvelles utilisations du garage: buanderie, salle de jeux... Constituée de panneaux "sandwich" isolant de 20 mm d'épaisseur, elle protège davantage votre garage des intempéries.



Le choix Novoferm®

- Tous budgets.
- 11 designs acier et 2 designs bois.
- Plus de 200 couleurs (RAL et sablées).

- Une solution isolée : Noviso®.
- Avec et sans portillon intégré.
- Verrouillage retardateur d'effraction.

- Automatisme "Novomatic" E.S."

Porte de garage basculante DL cassettes



Préservez votre budget

Porte de garage basculante DL Modèle Pro

Optez pour une porte de garage basculante simple paroi blanche, avec ou sans automatisme (motorisation ultérieure possible).





Optez pour le design

Porte de garage basculante DL Modèle Vog

... et sécurisez votre budget en préférant la porte basculante DL simple paroi, de couleur et au design différencié, à une porte isolée blanche classique.





Aménagez vos espaces

Porte de garage basculante Noviso® (existe sans portillon)

Avec Noviso®, dans un budget très accessible, profitez de tous les avantages de la sectionnelle en terme d'isolation, et bénéficiez en plus des atouts du portillon piéton, discret et pratique.





Créez une ambiance

Utilisez notre cadre nu de la porte basculante DL pour effacer votre porte de garage
(habillage bois non fourni).

Porte de garage basculante DL cadre nu





Optez pour l'

Automatisme

Les automatismes Novoferm® permettent de sécuriser l'accès à votre maison et de protéger votre entourage grâce aux multiples sécurités : anti-effraction, anti-relevage, détection d'obstacles ultra sensible, rapidité d'ouverture...

Livrés avec deux télécommandes anti-piratage (code tournant), ils permettent de commander une autre installation électrique, comme le portail de jardin. Si ce portail est équipé de l'automatisme Novogate® de Novoferm®, vous pouvez immédiatement commander votre portail à partir de la télécommande de votre porte de garage.

Pour votre porte de garage, Novoferm® vous propose deux solutions :

- l'automatisme traditionnel à fixer au plafond : Novomatic® E.S,
- l'automatisme novateur à installer sur la porte : Novoporte® E.S.

Esthétique et discret, le Novoporte® E.S. s'intègre aux portes de garage sectionnelle Novoferm®. Pratique, son bouton poussoir intégré permet d'ouvrir la porte de l'intérieur du garage sans télécommande. L'absence de fixation au plafond facilite l'ouverture d'un coffre de monospace...

Oubliez le temps où vous sortiez de votre voiture et profitez du confort des automatismes Novoferm®.



Le clavier à codes permet d'ouvrir votre porte sans télécommande.



Choisissez le confort et la sécurité
avec la **motorisation connectée**
by **Novoferm**®

**Deux solutions qui permettent
de contrôler à distance l'ouverture
et la fermeture de la porte de garage**



MODULE TYDOM 1.0

By DELTADORE®

Pilotage à distance de la porte de garage

Retour d'informations : vous pouvez savoir si votre porte
est ouverte ou fermée

Nécessité de disposer du module et de l'application TYDOM
version 1.0 (fourni par Delta Dore)

Consommation faible : 0,3 W

Carte électronique à intégrer au moteur

novoferm

BLUE OPEN

By NOVOFERM®

Boîtier Blue Open à brancher sur la motorisation
de la porte de garage (par une alimentation 12/24V)

L'application intelligente et gratuite pour commander la porte de
garage en Bluetooth (portée jusqu'à 50 m selon votre équipement)

Votre téléphone devient votre télécommande
(nombre de téléphones connectés illimité)

Permet d'autoriser un utilisateur ponctuel à entrer par votre garage

Permet le pilotage de votre éclairage extérieur

Technologie Bluetooth, la plus sécurisée





Abritez votre 2^{ème} voiture
ou aménager votre
extérieur avec le Carport :
jardin, terrasse...

Découvrez notre gamme
Aménagement extérieur

Carport Carbox

Le Carport et le Carbox de Novoferm® offrent un maximum de lumière et sont une **alternative séduisante** pour protéger la voiture et les équipements avec élégance.

Le Carport permet d'aménager selon vos goûts vos espaces extérieurs : terrasse, spa, piscine...

Sa **structure design et performante** vous protège des UV tout en vous offrant un maximum de lumière. En harmonie avec votre maison, vous pouvez personnaliser la couleur de votre Carport.

Le Carbox est une **alternative au garage astucieuse** à aménager selon vos envies (rangement vélo, tondeuse, local poubelles).



Personnalisez votre Carbox,
selon le cahier de tendances
mis à votre disposition sur
notre site www.novoferm.fr.

Coupon-réponse

Vous souhaitez plus d'informations
sur les portes de garage **Novoferm®**

Vous désirez :

La visite d'un conseiller*

Un devis*

Une documentation* sur :

toute la gamme

le carport

les designs coordonnés "choisissez l'harmonie"

Votre maison est une :

construction neuve

rénovation

Les travaux de votre maison :

débutent dans moins de 3 mois

sont commencés

débutent dans plus de 3 mois

sont terminés

Nom Prénom

Adresse

Code Postal Ville

Tél. privé Tél. portable

E-mail

*Sans engagement.



*Conditions sur novoferm.fr

Fabricant spécialiste de portes de garage depuis plus de 60 ans, **Novoferm® Habitat** vous propose :

- La garantie de 10 ans sur les portes de garage et de 5 ans sur les automatismes
- La conformité des produits aux normes de sécurité en vigueur EN 13241-1
- Des innovations techniques et esthétiques
- Un réseau de distribution sur toute la France
- Un service consommateurs
- Une démarche RSE "Responsabilité Sociétale et Environnementale"



L'autre entrée principale

Choisir **Novoferm®**,
c'est choisir la qualité et la garantie
d'un fabricant pérenne.

Votre projet



Plus d'informations ?
Envoyez ce coupon à votre
distributeur local.

Votre distributeur:



novoferm.fr



Visuels non contractuels - Sous réserve de modifications de produits - Novoferm - RCS NANTES: B450 301 486 - B46 NERDCE604 -
Mars 2019 - Xylene communication. Crédits photo: D3, Studio Océan, Forolia. Imprime sur papier certifié PEFC™ / 10-31-1980.



PEFC™ 10-31-1118

